PASIËNTINLIGTINGSBLAD

SKEDULERINGSTATUS: S0

GENOLOGIX L-ARGININE 1500mg harde kapsules

L-Arginienhidrochloried 1 500 mg per daaglikse dosis (3 kapsules, elk met 500 mg), wat 1 240 mg L-arginien verskaf

Suikervry

KOMPLEMENTÊRE MEDISYNE

Gesondheidsaanvulling

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur SAHPRA vir sy kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie.

Hierdie inligtingsblad is ook in Engels beskikbaar op die produkbladsye by https://genologix.co.za/product/genologix-l-arginine-1500mg-30-days-supply/ (30-dae-pak) en https://genologix.co.za/product/genologix-l-arginine-1500mg-bulk-120-days-supply/ (120-dae-pak).

Lees hierdie hele inligtingsblad aandagtig deur, omdat dit belangrike inligting vir jou bevat

Genologix L-Arginine 1500mg is sonder ’n doktersvoorskrif beskikbaar sodat jy jou gesondheid kan onderhou. Nietemin moet jy Genologix L-Arginine 1500mg steeds versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te kry.

- Hou hierdie inligtingsblad. Dit mag nodig wees dat jy dit weer lees.
- Moenie Genologix L-Arginine 1500mg met enigiemand anders deel nie.
- Vra gerus jou gesondheidsorgverskaffer of apteker indien jy verdere inligting of advies nodig het.

Wat is in hierdie inligtingsblad

1. Wat Genologix L-Arginine 1500mg is en waarvoor dit gebruik word
2. Wat jy moet weet voordat jy Genologix L-Arginine 1500mg neem
3. Hoe om Genologix L-Arginine 1500mg te neem
4. Moontlike newe-effekte
5. Hoe om Genologix L-Arginine 1500mg te bêre
6. Inhoud van die pak en ander inligting

1. Wat Genologix L-Arginine 1500mg is en waarvoor dit gebruik word

Genologix L-Arginine 1500mg is ’n gesondheidsaanvulling. Dit bevat L-arginien, ’n aminosuur. Aminosure is die boustene van proteïen.

L-arginien is ’n nie-essensiële aminosuur: dit kan deur die liggaam gemaak word. Nie-essensiële aminosure vervul baie funksies om optimale gesondheid te bewerkstellig.

Genologix L-Arginine 1500mg:

- is ’n bron van ’n aminosuur wat by spierproteïensintese betrokke is;
- ondersteun reproduktiewe gesondheid by mans en vroue; en
- ondersteun spermtelling en -beweeglikheid.

Voldoende proteïen word in normale, goed gebalanseerde daaglikse etes verskaf.

2. Wat jy moet weet voordat jy Genologix L-Arginine 1500mg neem

Moenie Genologix L-Arginine 1500mg neem nie:

- indien jy hipersensitief (allergies) is vir L-arginien of enige van die ander bestanddele van Genologix L-Arginine 1500mg (soos in afdeling 6 gelys).
- indien jy ’n hartaanval (miokardiale infarksie) gehad het.

Waarskuwings en voorsorgmaatreëls

Wees veral versigtig met Genologix L-Arginine 1500mg. Praat met jou dokter of apteker voordat jy dit neem:

- indien jy ’n kardiovaskulêre (hart- of bloedvat-) siekte het, of indien jou kardiovaskulêre toestand vererger;
- indien jy aan ’n kardiovaskulêre siekte ly en probeer om jou fisieke aktiwiteit te verhoog;
- indien jy ’n renale (nier-) siekte het of ’n lae-proteïendieet volg;

- indien jy medisyne vir kardiovaskulêre siektes, erektiele disfunksie en/of bloedverdunners neem;
- indien jy lae bloeddruk, diabetes of herpesinfeksies (koorsblare) het;
- indien jy ’n operasie gaan ondergaan. Hou op om dit te neem ten minste 2 weke voor die operasie.

Raadpleeg ’n toepaslike gesondheidsorgverskaffer indien enige van bogenoemde op jou van toepassing is.

Die aangeduide daaglikse dosis moet nie oorskry word nie.

Kinders en adolessente

Genologix L-Arginine 1500mg is nie geskik vir kinders onder 18 jaar nie.

Ander medisynes en Genologix L-Arginine 1500mg

Sê altyd vir jou gesondheidsorgverskaffer indien jy enige ander medisyne neem. (Dit sluit alle komplementêre of tradisionele medisynes in.)

L-arginien kan bloeddruk en bloedsuiker verlaag, en kan bloedstolling beïnvloed. Praat met jou dokter of apteker voordat jy dit neem indien jy die volgende neem:

- medisynes vir hoë bloeddruk of ander hartmedisynes (insluitend nitrate vir borspyn);
- medisynes vir erektiele disfunksie (bv. sildenafil, tadalafil);
- medisynes wat die bloed verdun (bv. warfarien, aspirien, klopidogrel);
- medisynes vir diabetes;
- waterpille (diuretika) wat kalium in die liggaam behou (bv. spironolaktoon, amilored).

Genologix L-Arginine 1500mg saam met voedsel, drank en alkohol

Neem Genologix L-Arginine 1500mg vir die beste resultate op ’n leë maag (sien afdeling 3). Maak seker dat jy genoeg vloeistof drink voor, tydens en ná oefening.

Swangerskap, borsvoeding en vrugbaarheid

Raadpleeg ’n toepaslike gesondheidsorgverskaffer voor gebruik indien jy swanger is of borsvoed. Genologix L-Arginine 1500mg word nie tydens swangerskap of borsvoeding aanbeveel nie.

Indien jy swanger is of borsvoed, vermoed dat jy swanger is of beplan om swanger te raak, raadpleeg asseblief jou dokter, apteker of ander gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat jy hierdie medisyne neem.

Bestuur en die gebruik van masjiene

Genologix L-Arginine 1500mg behoort nie jou vermoë om te bestuur of masjiene te gebruik, te beïnvloed nie.

Dit is nie altyd moontlik om te voorspel in watter mate Genologix L-Arginine 1500mg met jou daaglikse aktiwiteite sal inmeng nie. Moenie bestuur, masjinerie gebruik of aan aktiwiteite deelneem waarvoor jy wakker en oplettend moet wees voordat jy weet hoe Genologix L-Arginine 1500mg jou beïnvloed nie.

Genologix L-Arginine 1500mg bevat

Genologix L-Arginine 1500mg bevat geen suiker en geen versoeters nie.

3. Hoe om Genologix L-Arginine 1500mg te neem

Moenie medisyne wat vir jou voorgeskryf is met enigiemand anders deel nie.

Neem Genologix L-Arginine 1500mg altyd presies soos wat in hierdie inligtingsblad beskryf is of soos wat jou dokter of apteker jou aangesê het. Raadpleeg jou dokter of apteker indien jy onseker is.

Volwassenes (18 jaar en ouer): neem drie (3) kapsules per dag. Dit verskaf 1 240 mg L-arginien.

Moenie meer as drie (3) kapsules binne 24 uur neem nie.

Kinders en adolessente onder 18 jaar: Genologix L-Arginine 1500mg is nie vir hierdie ouderdomsgroep geskik nie.

Hoe om dit te neem:

1. Neem die kapsules op ’n leë maag, verkieslik voor oefening en/of net voor slaaptyd.
2. Sluk die kapsules heel met ’n glas water.
3. Hou op om Genologix L-Arginine 1500mg te neem indien jy enige newe-effekte ervaar (sien afdeling 4).

’n Gevarieerde dieet is die doeltreffendste en veiligste manier om goeie voeding, gesondheid, liggaamsamestelling en verstandelike en fisieke prestasie te verkry.

Indien jy meer Genologix L-Arginine 1500mg neem as wat jy moet

Indien jy te veel kapsules neem, kan jy maagongemak, opgeblasenheid, naarheid of diarree kry, of lighoofdig voel weens lae bloeddruk.

In geval van ’n oordosis, raadpleeg jou dokter of apteker. Indien nie een van die twee beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

Indien jy vergeet om Genologix L-Arginine 1500mg te neem

Indien jy ’n dosis vergeet, neem jou volgende dosis die volgende dag op die gewone tyd.

Moenie ’n dubbele dosis neem om vir ’n vergete dosis te vergoed nie.

Indien jy ophou om Genologix L-Arginine 1500mg te neem

Jy kan enige tyd ophou om Genologix L-Arginine 1500mg te neem. Geen onttrekkingseffekte word verwag nie.

4. Moontlike newe-effekte

Genologix L-Arginine 1500mg kan newe-effekte hê.

Nie alle newe-effekte wat vir Genologix L-Arginine 1500mg gerapporteer is, is in hierdie inligtingsblad ingesluit nie. Indien jou algemene gesondheid verswak of indien jy enige ongewenste effekte ervaar terwyl jy Genologix L-Arginine 1500mg neem, raadpleeg asseblief jou gesondheidsorgverskaffer vir advies.

Indien enige van die volgende gebeur, hou op om Genologix L-Arginine 1500mg te neem en sê dadelik vir jou dokter, of gaan na die ongevalle-afdeling by jou naaste hospitaal:

- swelling van die hande, voete, enkels, gesig, lippe, mond of keel, wat probleme met sluk of asemhaling kan veroorsaak,
- uitslag of gejeuk,
- floute.

Hierdie is alles baie ernstige newe-effekte. Indien jy dit ervaar, het jy moontlik ’n ernstige reaksie op Genologix L-Arginine 1500mg gehad. Jy benodig moontlik dringende mediese aandag of hospitalisasie.

Sê vir jou dokter indien jy enige van die volgende opmerk:

Frekwensie onbekend:

- sommige mense kan spysverteringsongemak (soos diarree) ervaar,
- opgeblasenheid, maagkrampe of naarheid (naar voel),
- lighoofdigheid (lae bloeddruk).

Indien jy enige newe-effekte opmerk wat nie in hierdie inligtingsblad genoem word nie, lig asseblief jou dokter of apteker daarvan in.

Rapportering van newe-effekte

Indien jy newe-effekte ervaar, praat met jou dokter of apteker. Jy kan newe-effekte ook aan SAHPRA rapporteer d.m.v. die Med Safety-toepassing (Medsafety X SAHPRA) en die e-rapporteringplatform (who-umc.org) wat op SAHPRA se webwerf gevind kan word. Deur newe-effekte te rapporteer, kan jy help om meer inligting oor die veiligheid van Genologix L-Arginine 1500mg te verskaf.

Jy kan newe-effekte ook direk aan Genologix rapporteer deur die newe-effek-verslagvorm op ons webwerf by https://genologix.co.za/adr-form-page/ te voltooi, of deur ons by 087 094 0594, WhatsApp 060 532 8317 of info@genologix.co.za te kontak.

5. Hoe om Genologix L-Arginine 1500mg te bêre

Bêre alle medisynes buite bereik van kinders.

- Bêre op ’n koel, droë plek by of onder 25 °C.
- Beskerm teen lig en vog.
- Hou die kapsules in die oorspronklike houer. Maak die houer ná elke gebruik weer styf toe.
- Moenie in ’n badkamer bêre nie.
- Moenie ná die vervaldatum wat op die houer gedruk is, gebruik nie.
- Moenie Genologix L-Arginine 1500mg gebruik indien die seël van die houer gebreek is of die kapsules beskadig lyk nie.

Neem alle ongebruikte medisyne terug na jou apteker.

Moenie ongebruikte medisyne in dreine of rioolstelsels (bv. toilette) weggooi nie.

6. Inhoud van die pak en ander inligting

Wat Genologix L-Arginine 1500mg bevat

Die aktiewe bestanddeel is L-arginienhidrochloried.

Aktiewe bestanddeel	Per kapsule	Per daaglikse dosis (3 kapsules)
L-Arginienhidrochloried	500 mg	1 500 mg
verskaf L-arginien	413,5 mg	1 240 mg

Die ander bestanddele is mikrokristallyne sellulose, magnesiumstearaat en hipromellose (die vegan-kapsuleomhulsel).

Mikrokristallyne sellulose is ’n plantvesel wat as vulstof gebruik word. Dit verseker dat elke kapsule die korrekte hoeveelheid van die aktiewe bestanddeel bevat. Magnesiumstearaat is ’n algemene bestanddeel in voedsel en medisyne. ’n Baie klein hoeveelheid word gebruik om die poeier glad deur ons produksiemasjiene te laat vloei. Hierdie bestanddele is nie aktiewe bestanddele nie. Dit word slegs gebruik om ons te help om die kapsules akkuraat en eenvormig te vervaardig.

Hoe Genologix L-Arginine 1500mg lyk en die inhoud van die pak

Deursigtige, harde vegan- (hipromellose-) kapsules gevul met ’n wit poeier.

Genologix L-Arginine 1500mg is in twee pakgroottes beskikbaar: 90 kapsules (30 daaglikse dosisse) en 360 kapsules (120 daaglikse dosisse). Albei is verpak in ’n hersluitbare, gelamineerde, ligwerende houer.

Houer van Registrasiesertifikaat

Genologix Distributors (Pty) Ltd
Nguni Business Park
1 Nguni Way
Waterfall, KwaZulu-Natal
3610
Suid-Afrika
Tel: 087 094 0594
WhatsApp: 060 532 8317
E-pos: info@genologix.co.za

Hierdie inligtingsblad is laas hersien op

11 November 2026

Registrasienommer

Nie van toepassing nie. Ongeregistreerde komplementêre medisyne, Wet 101 van 1965.

Toegang tot die ooreenstemmende Professionele Inligtingsblad

Die Professionele Inligtingsblad vir Genologix L-Arginine 1500mg is op versoek by Genologix beskikbaar by 087 094 0594 of info@genologix.co.za. Rig jou korrespondensie vir die aandag van die Verantwoordelike Apteker.