PASIËNTINLIGTINGSBLAD

SKEDULERINGSTATUS: S0

GENOLOGIX L-TYROSINE 1000mg harde kapsules

N-Asetiel-L-tirosien 1 000 mg per daaglikse dosis (2 kapsules, elk met 500 mg), wat 800 mg L-tirosien verskaf

Suikervry

KOMPLEMENTÊRE MEDISYNE

Gesondheidsaanvulling

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur SAHPRA vir sy kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie.

Hierdie inligtingsblad is ook in Engels beskikbaar op die produkbladsye by https://genologix.co.za/product/genologix-l-tyrosine-1000mg-30-days-supply/ (30-dae-pak) en https://genologix.co.za/product/genologix-l-tyrosine-1000mg-bulk-120-days-supply/ (120-dae-pak).

Lees hierdie hele inligtingsblad aandagtig deur, omdat dit belangrike inligting vir jou bevat

Genologix L-Tyrosine 1000mg is sonder ’n doktersvoorskrif beskikbaar sodat jy jou gesondheid kan onderhou. Nietemin moet jy Genologix L-Tyrosine 1000mg steeds versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te kry.

- Hou hierdie inligtingsblad. Dit mag nodig wees dat jy dit weer lees.
- Moenie Genologix L-Tyrosine 1000mg met enigiemand anders deel nie.
- Vra gerus jou gesondheidsorgverskaffer of apteker indien jy verdere inligting of advies nodig het.

Wat is in hierdie inligtingsblad

1. Wat Genologix L-Tyrosine 1000mg is en waarvoor dit gebruik word
2. Wat jy moet weet voordat jy Genologix L-Tyrosine 1000mg neem
3. Hoe om Genologix L-Tyrosine 1000mg te neem
4. Moontlike newe-effekte
5. Hoe om Genologix L-Tyrosine 1000mg te bêre
6. Inhoud van die pak en ander inligting

1. Wat Genologix L-Tyrosine 1000mg is en waarvoor dit gebruik word

Genologix L-Tyrosine 1000mg is ’n gesondheidsaanvulling. Dit bevat N-asetiel-L-tirosien, ’n vorm van die aminosuur L-tirosien. L-tirosien is ’n nie-essensiële aminosuur: die liggaam kan dit maak. Nie-essensiële aminosure vervul baie funksies om optimale gesondheid te bewerkstellig.

Die liggaam gebruik tirosien ook om sekere chemiese boodskappers in die brein en skildklierhormoon te maak.

Genologix L-Tyrosine 1000mg:

- is ’n bron van ’n aminosuur wat by spierproteïensintese betrokke is.

Voldoende proteïen word in normale, goed gebalanseerde daaglikse etes verskaf.

2. Wat jy moet weet voordat jy Genologix L-Tyrosine 1000mg neem

Moenie Genologix L-Tyrosine 1000mg neem nie:

- indien jy hipersensitief (allergies) is vir L-tirosien of N-asetiel-L-tirosien of enige van die ander bestanddele van Genologix L-Tyrosine 1000mg (soos in afdeling 6 gelys).
- indien jy ’n monoamienoksidaseremmer- (MAOR-) antidepressant neem, of in die afgelope 2 weke een geneem het.

Waarskuwings en voorsorgmaatreëls

Wees veral versigtig met Genologix L-Tyrosine 1000mg. Praat met jou dokter of apteker voordat jy dit neem:

- indien jy ’n lae-proteïendieet volg;
- indien jy swanger is of borsvoed;
- indien jy ’n ooraktiewe skildklier (hipertireose) of Graves se siekte het, of skildklierhormoon neem;
- indien jy levodopa (’n medisyne vir Parkinson se siekte) neem;
- indien jy aan migraine ly.

Raadpleeg ’n toepaslike gesondheidsorgverskaffer voor gebruik indien enige van bogenoemde op jou van toepassing is.

Die aangeduide daaglikse dosis moet nie oorskry word nie.

Kinders en adolessente

Genologix L-Tyrosine 1000mg is nie geskik vir kinders onder 18 jaar nie.

Ander medisynes en Genologix L-Tyrosine 1000mg

Sê altyd vir jou gesondheidsorgverskaffer indien jy enige ander medisyne neem. (Dit sluit alle komplementêre of tradisionele medisynes in.)

Moenie hierdie medisyne saam met MAOR-antidepressante (bv. fenelsien, tranielsipromien, selegilien) neem nie. Saam kan dit ’n gevaarlike styging in bloeddruk veroorsaak.

Praat met jou dokter of apteker voordat jy dit neem indien jy die volgende neem:

- skildklierhormoon (bv. levotiroksien);
- levodopa.

Genologix L-Tyrosine 1000mg saam met voedsel, drank en alkohol

Neem Genologix L-Tyrosine 1000mg voor etes.

Swangerskap, borsvoeding en vrugbaarheid

Raadpleeg ’n toepaslike gesondheidsorgverskaffer voor gebruik indien jy swanger is of borsvoed. Genologix L-Tyrosine 1000mg word nie tydens swangerskap of borsvoeding aanbeveel nie.

Indien jy swanger is of borsvoed, vermoed dat jy swanger is of beplan om swanger te raak, raadpleeg asseblief jou dokter, apteker of ander gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat jy hierdie medisyne neem.

Bestuur en die gebruik van masjiene

Genologix L-Tyrosine 1000mg behoort nie jou vermoë om te bestuur of masjiene te gebruik, te beïnvloed nie.

Dit is nie altyd moontlik om te voorspel in watter mate Genologix L-Tyrosine 1000mg met jou daaglikse aktiwiteite sal inmeng nie. Moenie bestuur, masjinerie gebruik of aan aktiwiteite deelneem waarvoor jy wakker en oplettend moet wees voordat jy weet hoe Genologix L-Tyrosine 1000mg jou beïnvloed nie.

Genologix L-Tyrosine 1000mg bevat

Genologix L-Tyrosine 1000mg bevat geen suiker en geen versoeters nie.

3. Hoe om Genologix L-Tyrosine 1000mg te neem

Moenie medisyne wat vir jou voorgeskryf is met enigiemand anders deel nie.

Neem Genologix L-Tyrosine 1000mg altyd presies soos wat in hierdie inligtingsblad beskryf is of soos wat jou dokter of apteker jou aangesê het. Raadpleeg jou dokter of apteker indien jy onseker is.

Volwassenes (18 jaar en ouer): neem een (1) kapsule twee keer per dag, voor etes. Dit verskaf 800 mg L-tirosien per dag.

Moenie meer as twee (2) kapsules binne 24 uur neem nie.

Kinders en adolessente onder 18 jaar: Genologix L-Tyrosine 1000mg is nie vir hierdie ouderdomsgroep geskik nie.

Hoe om dit te neem:

1. Neem een kapsule voor ontbyt en een kapsule voor ’n ander ete later in die dag.
2. Sluk die kapsules heel met ’n glas water.
3. Hou op om Genologix L-Tyrosine 1000mg te neem indien jy enige newe-effekte ervaar (sien afdeling 4).

’n Gevarieerde dieet is die doeltreffendste en veiligste manier om goeie voeding, gesondheid, liggaamsamestelling en verstandelike en fisieke prestasie te verkry.

Indien jy meer Genologix L-Tyrosine 1000mg neem as wat jy moet

Indien jy te veel kapsules neem, kan jy naarheid, hoofpyn, senuweeagtigheid, ’n vinnige hartklop of slaapprobleme kry.

In geval van ’n oordosis, raadpleeg jou dokter of apteker. Indien nie een van die twee beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

Indien jy vergeet om Genologix L-Tyrosine 1000mg te neem

Indien jy ’n dosis vergeet, slaan dit oor en neem jou volgende dosis op die gewone tyd. Moenie twee kapsules gelyk neem nie.

Moenie ’n dubbele dosis neem om vir ’n vergete dosis te vergoed nie.

Indien jy ophou om Genologix L-Tyrosine 1000mg te neem

Jy kan enige tyd ophou om Genologix L-Tyrosine 1000mg te neem. Geen onttrekkingseffekte word verwag nie.

4. Moontlike newe-effekte

Genologix L-Tyrosine 1000mg kan newe-effekte hê.

Nie alle newe-effekte wat vir Genologix L-Tyrosine 1000mg gerapporteer is, is in hierdie inligtingsblad ingesluit nie. Indien jou algemene gesondheid verswak of indien jy enige ongewenste effekte ervaar terwyl jy Genologix L-Tyrosine 1000mg neem, raadpleeg asseblief jou gesondheidsorgverskaffer vir advies.

Indien enige van die volgende gebeur, hou op om Genologix L-Tyrosine 1000mg te neem en sê dadelik vir jou dokter, of gaan na die ongevalle-afdeling by jou naaste hospitaal:

- swelling van die hande, voete, enkels, gesig, lippe, mond of keel, wat probleme met sluk of asemhaling kan veroorsaak,
- uitslag of gejeuk,
- floute.

Hierdie is alles baie ernstige newe-effekte. Indien jy dit ervaar, het jy moontlik ’n ernstige reaksie op Genologix L-Tyrosine 1000mg gehad. Jy benodig moontlik dringende mediese aandag of hospitalisasie.

Sê vir jou dokter indien jy enige van die volgende opmerk:

Frekwensie onbekend:

- naarheid (naar voel) of sooibrand,
- hoofpyn,
- moegheid,
- gewrigspyn.

Indien jy enige newe-effekte opmerk wat nie in hierdie inligtingsblad genoem word nie, lig asseblief jou dokter of apteker daarvan in.

Rapportering van newe-effekte

Indien jy newe-effekte ervaar, praat met jou dokter of apteker. Jy kan newe-effekte ook aan SAHPRA rapporteer d.m.v. die Med Safety-toepassing (Medsafety X SAHPRA) en die e-rapporteringplatform (who-umc.org) wat op SAHPRA se webwerf gevind kan word. Deur newe-effekte te rapporteer, kan jy help om meer inligting oor die veiligheid van Genologix L-Tyrosine 1000mg te verskaf.

Jy kan newe-effekte ook direk aan Genologix rapporteer deur die newe-effek-verslagvorm op ons webwerf by https://genologix.co.za/adr-form-page/ te voltooi, of deur ons by 087 094 0594, WhatsApp 060 532 8317 of info@genologix.co.za te kontak.

5. Hoe om Genologix L-Tyrosine 1000mg te bêre

Bêre alle medisynes buite bereik van kinders.

- Bêre op ’n koel, droë plek by of onder 25 °C.
- Beskerm teen lig en vog.
- Hou die kapsules in die oorspronklike houer. Maak die houer ná elke gebruik weer styf toe.
- Moenie in ’n badkamer bêre nie.
- Moenie ná die vervaldatum wat op die houer gedruk is, gebruik nie.
- Moenie Genologix L-Tyrosine 1000mg gebruik indien die seël van die houer gebreek is of die kapsules beskadig lyk nie.

Neem alle ongebruikte medisyne terug na jou apteker.

Moenie ongebruikte medisyne in dreine of rioolstelsels (bv. toilette) weggooi nie.

6. Inhoud van die pak en ander inligting

Wat Genologix L-Tyrosine 1000mg bevat

Die aktiewe bestanddeel is N-asetiel-L-tirosien.

Aktiewe bestanddeel	Per kapsule	Per daaglikse dosis (2 kapsules)
N-Asetiel-L-tirosien	500 mg	1 000 mg
verskaf L-tirosien	400 mg	800 mg

Die ander bestanddele is mikrokristallyne sellulose en hipromellose (die vegan-kapsuleomhulsel).

Mikrokristallyne sellulose is ’n plantvesel wat as vulstof gebruik word. Dit verseker dat elke kapsule die korrekte hoeveelheid van die aktiewe bestanddeel bevat. Hierdie bestanddele is nie aktiewe bestanddele nie. Dit word slegs gebruik om ons te help om die kapsules akkuraat en eenvormig te vervaardig.

Hoe Genologix L-Tyrosine 1000mg lyk en die inhoud van die pak

Deursigtige, harde vegan- (hipromellose-) kapsules gevul met ’n wit poeier.

Genologix L-Tyrosine 1000mg is in twee pakgroottes beskikbaar: 60 kapsules (30 dae) en 240 kapsules (120 dae). Albei is verpak in ’n hersluitbare, gelamineerde, ligwerende houer.

Houer van Registrasiesertifikaat

Genologix Distributors (Pty) Ltd
Nguni Business Park
1 Nguni Way
Waterfall, KwaZulu-Natal
3610
Suid-Afrika
Tel: 087 094 0594
WhatsApp: 060 532 8317
E-pos: info@genologix.co.za

Hierdie inligtingsblad is laas hersien op

11 November 2026

Registrasienommer

Nie van toepassing nie. Ongeregistreerde komplementêre medisyne, Wet 101 van 1965.

Toegang tot die ooreenstemmende Professionele Inligtingsblad

Die Professionele Inligtingsblad vir Genologix L-Tyrosine 1000mg is op versoek by Genologix beskikbaar by 087 094 0594 of info@genologix.co.za. Rig jou korrespondensie vir die aandag van die Verantwoordelike Apteker.